(ബി) കൊക്കകോള കമ്പനി പുറത്തുവിടുന്ന അവശിഷ്ടങ്ങളും മാലിന്യങ്ങളും ഭൂജല വകുപ്പ് പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല.

(സി) പ്ലാച്ചിമടയിലെ ഭൂജലത്തിൽ ലെഡ്, കാഡ്മിയം എന്നിവ അനുവദനീയമായ അളവിലും താഴെയാണെന്ന് പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

(ഡി) കമ്പനി തള്ളുന്ന അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഈ വകുപ്പിന്റെ ലാബറട്ടറിയിൽ പരിശോധിച്ച് വിധേയമാക്കിയിട്ടില്ല.

(ഇ) ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളോ പാനീയങ്ങളോ ഈ വകുപ്പു പരിശോധിക്കുന്നില്ല.

പ്ലാച്ചിമട ഭാഗത്ത് ഭൂഗർഭജല ശേഖരത്തിന്റെ അളവ്

66 [1752] ശ്രീ. സി. പി. മുഹമ്മദ്:
„ എം. എ. ചന്ദ്രശേഖരൻ:
„ തേറമ്പിൽ രാമകൃഷ്ണൻ:
ശ്രീമതി രാധാ രാഘവൻ:
ശ്രീ. പി. ജെ. ജോയി: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) കൊക്കകോള കമ്പനിയുടെ ഫാക്ടറി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള പ്ലാച്ചിമട ഭാഗത്ത് ഭൂഗർഭ ജലശേഖരത്തിന്റെ അളവെത്രയാണ്;

(ബി) പ്രതിദിനം എത്ര വെള്ളം അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നു;

(സി) വെള്ളമെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി എത്ര പൈപ്പുകളും പമ്പുകളും സ്ഥാപിക്കുവാൻ അവരെ അനുവദിച്ചുവെന്നും അവർ എത്ര പൈപ്പുകളും പമ്പുകളും അവിടെ സ്ഥാപിച്ചുവെന്നും വളരെ ആഴത്തിൽ അവർ പൈപ്പുകൾ സ്ഥാപിച്ചതിനാൽ ചുറ്റുപാടുമുള്ളവരുടെ കിണറുകളിൽ വെള്ളം കിട്ടാതെ വരുന്നുണ്ടോയെന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ?

ഉത്തരം

(എ) കൊക്കകോള ഫാക്ടറി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്ലാച്ചിമട വില്ലേജ് ചിറ്റൂർ ബ്ലോക്കിൽ പെട്ടതാണ്. ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ എസ്റ്റിമേഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ കണക്ക് പ്രകാരം ചിറ്റൂർ ബ്ലോക്കിൽ നെറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ലഭ്യത 66.74 എം. സി. എം. ആണ്.

(ബി) പ്രതിദിനം 5 ലക്ഷം ലിറ്റർ വെള്ളം ഫാക്ടറി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

(സി) വെള്ളം എടുക്കുവാൻ വേണ്ടി പൈപ്പുകളും പമ്പുകളും സ്ഥാപിക്കുവാൻ ഭൂജല വകുപ്പ് കമ്പനിക്ക് അനുവാദം നൽകിയിട്ടില്ല. കമ്പനിയുടെ കണക്ക് പ്രകാരം രണ്ട് തുറന്ന കിണറുകളും ഏഴ് കുഴൽ കിണറുകളും കമ്പനിക്കുള്ളിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മലബാറിലെ കുടിവെള്ള-കാർഷിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി സമഗ്രമായ പദ്ധതി

67 [1753] ശ്രീ. കളത്തിൽ അബ്ദുള്ള: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) മലബാറിലെ കുടിവെള്ള കാർഷിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി പശ്ചിമഘട്ട താഴ്വരയിലെ പ്രധാന നദികളായ യാക്കരപ്പുഴ, കൽപ്പാത്തിപ്പുഴ, തൂപ്പനാട് പുഴ, കാഞ്ഞിരപ്പുഴ, കുന്തിപ്പുഴ, നെല്ലിപ്പുഴ, മുറിയംകണ്ണിപ്പുഴ എന്നിവ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ സമഗ്രമായ എന്തെങ്കിലും പദ്ധതി പരിഗണനയിലുണ്ടോ;

(ബി) ഇല്ലെങ്കിൽ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ?

ഉത്തരം

(എ) കാഞ്ഞിരപ്പുഴയിലെ ജലം ഉപയോഗിച്ച് പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ 9713 ഹെക്ടർ സ്ഥലത്ത് ജലസേചനം നടത്തുന്നതിനായി കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ജലസേചന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല മലബാറിലെ കുടിവെള്ള കാർഷിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി പശ്ചിമഘട്ട താഴ്വരയിൽ പ്രധാന നദികളായ ഭാരതപ്പുഴ, കൽപ്പാത്തിപ്പുഴ, നെല്ലിപ്പുഴ, തൂപ്പനാട് പുഴ, കുന്തിപ്പുഴ എന്നീ പുഴകളിൽ തടയണകൾ നിർമ്മിച്ചാൽ ജലക്ഷാമം പരിഹരിക്കാം എന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തടയണകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള പര്യവേഷണ ജോലികൾ പരിഗണിച്ചു വരികയാണ്.

(ബി) യാക്കര പുഴയിലും മുറിയംകണ്ണി പുഴയിലും തടയണകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് പദ്ധതികളൊന്നും പരിഗണനയിലില്ല.

സെക്ടർ റിഫോംസ് കുടിവെള്ള പദ്ധതി

68 [1754] ശ്രീ. കെ. വി. കുഞ്ഞിരാമൻ: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) കാസർഗോഡ്, കൊല്ലം ജില്ലകളിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന സെക്ടർ റിഫോംസ് കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തന പുരോഗതി വ്യക്തമാക്കുമോ;

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly